



SYSTÈME DE BRIDAGE ET DE SOUDURE

Actions

01.06.2020 – 30.11.2020



Table élévatrice mobile

TRAVAIL ERGONOMIQUE ET EN BONNE POSITION POUR LE DOS

Comme table de montage, de bridage ou comme table de travail supplémentaire – la table élévatrice mobile Siegmund est très polyvalente.



Plus d'informations et plus de versions produits:
www.siegmund.com/K-lifting

Les visuels peuvent différer des offres.

Limitée à 500 pièces au niveau mondial!

Table élévatrice mobile avec plaque de bridage et accessoires

System 16

Plaque à trous 1200 x 800 mm

- Alésages Ø 16 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



2.204 €

au lieu de 2.936 €

2-HT164004.X7.1

System 22

Plaque à trous 1200 x 800 mm

- Alésages Ø 22 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 100x100 mm
- Épaisseur env. 17 – 19 mm

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



2.289 €

au lieu de 2.947 €

2-HT224004.P.1

System 28

Plaque à trous 1200 x 800 mm

Premium Light

- Alésages Ø 28 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 100x100 mm
- Épaisseur env. 15 mm

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



2.402 €

au lieu de 3.270 €

2-HT804004.X7.1



500 kg*



1.000 kg*



NEW

1x HS160035.P

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

System 16

Table élévatrice mobile pour charges lourdes avec accessoires

Professional 750 partie supérieure de table avec bandeaux 1500 x 1000 x 100 mm

- Alésages Ø 16 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 12 mm
- Bandeau 100 mm

Limitée à 500 pièces au niveau mondial!

3.707 €

au lieu de 4.492 €
2-HS160035.P1



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999

Profilés Alu


OUTILS DE BRIDAGE LÉGERS EN ALUMINIUM

NEW
Profilé Alu avec
trou oblong

» Comme rallonge de table ou comme éléments de bridage vertical, les profilés Alu Siegmund offrent une grande variété d'utilisations possibles.



Les visuels peuvent différer des offres.



4x AR16014200.VL
(2000x100x24 mm)



16x 160513

System 16

Profilé Alu avec trou oblong

2000x100x24 mm Profilés Alu
à couper à longueur vous même

- Alésages Ø 16 mm
- Aluminium
- Quadrillage 25 mm avec oblong
- Bien adapté pour un montage de bridage
- Utilisation d'anticollage conseillée
- Les profilés Alu sont du consommable
- Il est possible que des copeaux résiduels de retrouvent dans les profilés

Profilés Alu
à couper
à longueur!



778 €

au lieu de 1.017 €

4-AR16014200.VL.Set



Plus d'informations et plus de versions produits:
www.siegmund.com/K-profiles



4x AR28014200.VL
 (2000x200x50 mm)



16x 280513

System 28

Profilé Alu avec trou oblong

2000x200x50 mm Profilés Alu
 à couper à longueur vous même

- Alésages Ø 28 mm
- Aluminium
- Quadrillage 50 mm avec oblong
- Bien adapté pour un montage de bridage
- Utilisation d'anticollage conseillée
- Les profilés Alu sont du consommable
- Il est possible que des copeaux résiduels de retrouvent dans les profilés

*Profilés Alu
 à couper
 à longueur!*

1.214 €

au lieu de 1.716 €

[4-AR28014200.VL.Set](#)

Table rotative réglable en hauteur

RÉGLER LA BONNE HAUTEUR DE TRAVAIL FACILEMENT ET RAPIDEMENT

» La table rotative réglable en hauteur Siegmund vous permet une hauteur de travail flexible avec une charge importante et une prise en main facile.

TRAVAIL ERGONOMIQUE SUR UN PETIT ESPACE

- Atteindre et travailler vos pièces sans problème de tous les cotés
- Hauteur de travail de 780 mm à 1.100 mm
- Fixation de la hauteur de travail grâce à une unité de verrouillage
- Le réglage fin de la plaque de bridage garantit la planéité



Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-rotating

*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque)

Limitée à 500 pièces au niveau mondial!

System 16

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

- Alésages Ø 16 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm


Choisissez votre plaque de bridage:



1.978 €

au lieu de 2.709 €


2-DM164210.X7.1



1.978 €

au lieu de 2.709 €

2-DM164024.X7.1



2.237 €

au lieu de 2.968 €

2-DM164034.X7.1

Pour chaque table élévatrice mobile, les accessoires suivants sont compris:



6x 160610



10x 160510



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.



KG
1.000 kg*

Les visuels peuvent différer des offres.

Limitée à 500 pièces au niveau mondial!

System 22

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

- Alésages Ø 22 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage diagonal
- Épaisseur env. 17 – 19 mm

Choisissez votre plaque de bridage:



2.426 €

au lieu de 3.071 €


[2-DM224211.PD.1](#)



2.164 €

au lieu de 2.821 €

[2-DM224024.PD.1](#)



2.456 €

au lieu de 3.114 €

[2-DM224034.PD.1](#)

Pour chaque table élévatrice mobile, les accessoires suivants sont compris:



6x 220610.1



8x 220510



4x 160410.N



4x 220110.N



1x 223999

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

Table rotative réglable en hauteur

RÉGLER LA BONNE HAUTEUR DE TRAVAIL FACILEMENT ET RAPIDEMENT

Travail à 360° et toujours à la bonne hauteur avec la table rotative et réglable en hauteur de Siegmund.



Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-rotating



Les visuels peuvent différer des offres.

*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque), Charge admissible Workstation: Embase de pied 1.000 kg, roulettes 400 kg

Limitée à 500 pièces au niveau mondial!

System 28

Table élévatrice rotative mobile avec plaque de bridage et accessoires

- Alésages Ø 28 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage diagonal
- Épaisseur env. 15 mm

Choisissez votre plaque de bridage:



2.527 €

au lieu de 3.395 €


2-DM804211.XD7.1



2.277 €

au lieu de 3.145 €

2-DM804024.XD7.1



2.596 €

au lieu de 3.464 €

2-DM804034.XD7.1

Pour chaque table élévatrice mobile, les accessoires suivants sont compris:



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

Siegmund Workstation

siegmund®


L'ÉTABLI INDISPENSABLE DANS TOUS LES ATELIERS

» Nouveau: maintenant également avec rallonges de table!



Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-work



Limitée à 500 pièces au niveau mondial!




1x 164003



6x 160610



10x 160510



2x 164050



2x 160560.N



4x 160410.N



2x 160420.N



2x 160108.N



2x 160110.N



1x 163999

System 16

Siegmund Workstation avec tiroirs et accessoires

Plaque à trous 1200 x 800 mm avec nitruration plasma

- Alésages Ø 16 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 12 mm

1.546 €

au lieu de 2.306 €

2-167188

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

Siegmund Workstation

L'ÉTABLI INDISPENSABLE DANS TOUS LES ATELIERS

» Siegmund Workstation –
Travail efficace avec
l'établi Siegmund.



Plus d'informations et
plus de versions produits:
www.siegmund.com/K-work

Les visuels peuvent différer des offres.

Limitée à
500 pièces
au niveau
mondial!



1x 224003



6x 220610.1



8x 220510



2x 220512



1x 224302.Set



4x 220410.N



4x 220110.N



1x 223999

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

System 22

Siegmund Workstation avec tiroirs et accessoires


Plaque à trous 1200 x 800 mm
avec nitruration plasma

- Alésages Ø 22 mm
- Acier de qualité S355J2+N,
nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 100x100 mm
- Épaisseur env. 18 mm

1.902 €

au lieu de 2.643 €

2-227188



*Charge maximale: Châssis de base (sans plaque), Charge admissible: Embase de pied 1.000 kg, roulettes 400 kg

Limitée à
500 pièces
au niveau
mondial!



1x 284003

System 28

Siegmund Workstation avec tiroirs et accessoires

Plaque à trous 1200 x 800 mm Premium Light
avec nitruration plasma

- Alésages Ø 28 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 100x100 mm
- Épaisseur env. 15 mm



6x 280610.N



8x 280510



8x 280653.N



1x 004302



6x 280410.N



2x 280152.N



1x 283999

1.942 €

au lieu de 2.810 €

2-287188

Le Set d'accessoires n'est pas disponible séparément.

Tables de soudure

BASE DE TRAVAIL PRÉCISE POUR SOUDER, BRIDER ET BIEN PLUS

Modulaire, compatible, individualisé –
un système de soudage et de bridage
selon vos besoins.



Plus d'informations et
plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-table16



1x 160030.X7



6x 160610



12x 160510



6x 160420.N



4x 160108.N



2x 160110.N



2x 160162.N




1x 163999




16x 160513


4x AP160602.X7
Adaptateur pour pince
de bridage




2x AR16014080.V
(800x100x24 mm)



2x AR16014120.V
(1200x100x24 mm)



2x AR16014080.VL
(800x100x24 mm)



2x AR16014120.VL
(1200x100x24 mm)

System 16

Table de soudure avec accessoires compris:

Professional Extreme 8.7

2400 x 1200 x 100 mm

- Alésages Ø 16 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage 50x50 mm
- Épaisseur env. 11,5 – 13 mm

6.021 €

au lieu de 6.574 €

4-168330.X7

2x ST Box

y compris tiroirs et
coulisses adaptées¹

560 €

4-168330.X7.XX

¹ au lieu de 858 €

Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-168330.X7) contre un surcoût.

**PROFESSIONAL EXTREME /
PROFESSIONAL 750**

- Dureté hors norme grâce à un alliage développé spécialement pour nos tables de soudure Professional Extreme
- Résistance à la corrosion, sans usure et durable par nitruration plasma des tables de soudage
- Adhérence des projections de soudure réduite
- Planéité préservée même après utilisation durant des années
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Coins et bords de table avec rayon 3 / 6 mm



Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-table22



Les visuels peuvent différer des offres.


* Charge totale statique conseillée pour une charge uniformément répartie. (Données pour pied standard)




1x 220030.PD



6x 220610.1 4x 220630.1



12x 220510 8x 220420.N 2x 220110.N 2x 220162.N 1x 223999



4x AR22014080.V (800x200x36 mm) 4x AR22014120.V (1200x200x36 mm)



16x 220513 4x AP220602.N

Adaptateur pour pince de bridage

System 22

Table de soudure avec accessoires compris:

Professional 750
2400 x 1200 x 150 mm

- Alésages Ø 22 mm
- Acier de qualité S355J2+N, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage diagonal
- Épaisseur env. 17 – 19 mm

6.257 €

au lieu de 6.716 €

4-228230.PD

2x ST Box

y compris tiroirs et coulisses adaptées¹

560 €

4-228230.PD.XX

¹ au lieu de 858 €

Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-228230.PD) contre un surcoût.



Tables de soudure

BASE DE TRAVAIL PRÉCISE POUR SOUDER, BRIDER ET BIEN PLUS

» *System 28 – Notre conseil pour des pièces lourdes et de grandes dimensions.*

PROFESSIONAL EXTREME

- Dureté hors norme grâce à un alliage développé spécialement pour nos tables de soudure Professional Extreme
- Résistance à la corrosion, sans usure et durable par nitruration plasma des tables de soudage
- Adhérence des projections de soudure réduite
- Planéité préservée même après utilisation durant des années
- Graduation comprise sur le dessus de la table
- Coins et bords de table avec rayon 3 / 6 mm



Plus d'informations et plus de versions produits:

www.siegmund.com/K-table28

* Charge totale statique conseillée pour une charge uniformément répartie. (Données pour pied standard)



System 28

Table de soudure avec accessoires compris:

Professional Extreme 8.7
3000 x 1500 x 200 mm

- Alésages Ø 28 mm
- Acier pour outillage traité à cœur X8.7, nitruré plasma et revêtu BAR
- Alésages Quadrillage diagonal
- Épaisseur env. 24,5 – 27 mm

9.859 €

au lieu de 11.010 €

4-288340.XD7

2x ST Box

y compris tiroirs et coulisses adaptées¹

560 €

4-288340.XD7.XX


¹ au lieu de 858 €

Uniquement disponible avec la Promo (Article Nr. 4-288340.XD7) contre un surcoût.


Les matériaux uniques, développés par Siegmund, vous offrent des caractéristiques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Essayez et vous comprendrez!



Les visuels peuvent différer des offres.



Tous les produits Siegmund en détail

Informations détaillées sur nos produits ainsi que d'autres versions produits et l'ensemble de notre gamme sur internet www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Restez informé

Vous trouverez des infos tout autour de Siegmund sur nos réseaux sociaux.





SUIVEZ NOUS



Dans notre catalogue (768 pages), Flyer (244 pages) et sur notre site internet www.siegmund.com, vous trouverez:

- Aperçu général de notre large gamme de produits
- Informations techniques détaillées
- Exemples d'application pour chaque article
- Plus de 200 exemples pratiques en direct des ateliers de nos clients

TOUTES LES DATES DE SALON

Venez nous rendre visite sur notre stand lors d'un salon et découvrez la qualité de nos produits par vous-mêmes. Toutes les dates de salons en Allemagne et dans le monde entier sont sur notre catalogue salon.



Vous pouvez aussi trouver le calendrier des expos sur:
www.siegmund.com/K-exhibition



ÉQUIPbaie
Porte de Versailles PARIS
17.11. – 20.11.2020



GLOBAL INDUSTRIE
Eurexpo LYON
16.03. – 19.03.2021

FABRICANT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Allemagne (Bavière)
Tél. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VOTRE CORRESPONDANT POUR LA FRANCE:

Christian Stenger
285, rue des anciens d'AFN
F - 88220 Urmenil
Tél. (0033) 03.29.29.14.24
Fax (0033) 03.29.29.14.25
E-Mail: contact@stengerpro.com

Je ne souhaite pas d'autres informations produits

Nos prix s'entendent hors taxes, transport et emballage en sus. En cas d'enlèvement par le client, nous facturons l'emballage à hauteur de 75 € ou 95 € pour le système 28 et 22 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) et 50 € pour le 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7). Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve de vente entre temps. Commande mini 75 €. Nos conditions générales de vente s'appliquent dans tous les cas. Sous réserve de modifications de prix et fautes de frappe. Départ usine. Sauf vente entre temps. Paiement 15 jours net. Minimum de facturation 100 €.

Tous les textes, illustrations et éléments de cette publication sont soumis au Copyright de Bernd Siegmund GmbH. Aucune partie de ce Flyer ne peut être reproduite ou publiée d'une manière analogique ou digitale en dehors de cette brochure sans autorisation du représentant légal.
© 2020 Bernd Siegmund GmbH

www.siegmund.com