

SYSTEM 16 BASIC

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE



MATIÈRE

Épaisseur env. 11,5 – 13 mm



BASIC

Acier de qualité S355J2+N,
nitruré plasma et revêtu BAR



ALÉSAGES Ø 16 MM

1. Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm
2. Alésages avec rayons 2 mm
3. Coins et bords de table avec rayon 3 / 6 mm
4. Hauteur des bandeaux 50 mm
5. Entraxe alésages bandeau 50 mm
6. Châssis renforcé par des traverses





*Economisez jusqu'à 40%
de temps de travail avec une
table de soudure Siegmond.*

La précision des tables de soudure et de bridage Siegmond vous permet de travailler nettement plus vite, avec une meilleure précision et un risque d'erreur plus faible.

Rapidement, vous pourrez mettre en œuvre la plupart de vos applications avec le système modulaire Siegmond, et ainsi réduire sensiblement les frais de préparation et de stockage des gabarits traditionnels.

SYSTEM 16 BASIC

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

Tous les prix de table sont réduits par rapport au catalogue principal.

TABLES	BASIC	Emballage / Transport
Dimensions de table	Quadrillage 50x50 mm avec nitruration plasma ¹	
1,0 x 1,0 m 4 Pieds env. 183 kg	1.114 € ● 4-161010.P	160 €
1,2 x 0,8 m 4 Pieds env. 173 kg	1.114 € ● 4-161025.P	160 €
1,2 x 1,2 m 4 Pieds env. 242 kg	1.450 € ● 4-161015.P	200 €
1,5 x 1,0 m 4 Pieds env. 244 kg	1.562 € ● 4-161035.P	200 €

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 1.000 kg avec une répartition uniforme de la Charge. (Données pour pied standard)

● = Article produit en stock
○ = Article produit sur commande


PIEDS DE TABLE



Réf.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Charge par pied	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Hauteur des pieds	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Hauteur de table	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Réglage fin	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	52 €	57 €	84 €	58 €

² Pied à roulette non autorisé pour les tables de 1,2 x 0,8 m en raison du risque de basculement.

SETS



	Pince de bridage	Boulon de serrage	Butée	Équerre	Équerre	Équerre	
Matière	brunie	brunie	nitrurée	nitrurée	nitrurée	nitrurée	
Réf.	160620	160510	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		715 €
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	1.195 €

INTERNET

Sur www.siegmund.com, vous trouverez les informations sur notre entreprise, la gamme complète de nos produits avec nos descriptifs et explications ainsi que des exemples d'utilisation. Bienvenue chez Siegmund.



www.siegmund.com



NOTRE CONSEIL POUR CHAQUE TABLE DE SOUDURE SIEGMUND:



» ANTI-COLLAGE

L'anti-collage non-inflammable et soluble à l'eau, empêche, en complément de la nitruration plasma, l'adhérence des projections de soudure.

15 €
Réf. 2-000924



» SUB TABLE BOX

Espace de rangement sous votre table de soudure. ST Box avec 2 tiroirs.

502 €
Réf. 2-161900.1



Compatibilité

L'ensemble des accessoires Siegmund System 16 est compatible avec les tables Basic 16.

¹ avec nitruration plasma

Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.

SET D'ACCESSOIRES 163999

(Offert avec tous les sets)

- 160402.N Excentrique
- 160852 Clé à six pans
- 160820 Brosse
- 000942 Pierre à surfacer
- 000911 CleanBasic
- 000921 Echantillon Anti-collage
- 160920 Support de torche de soudure



Valeur: 97 €

PROMO EXCEPTIONNELLE

BASIC
1200 x 1200 x 50 mm

Acier de qualité S355J2+N, avec nitruration plasma et revêtement BAR

Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm

TABLE DE SOUDURE AVEC ACCESSOIRES COMPRIS:

2.234 €

au lieu de ~~2.936 €~~ Prix catalogue

Réf. 4-168615.P



4 x 160620



12 x 160510



4 x 160740



4 x 160645.1



8 x 160420.N

inclus



4 x 160108.N



2 x 160110.N



1 x 160402.N



1 x 160852



1 x 160820



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921

WEBSHOP

Visitez notre site internet. D'un clic, vous trouverez vos produits facilement, 24h/24.



Tous les prix de table sont réduits par rapport au catalogue principal.

TABLES Dimensions de table	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		Emballage / Transport
	Quadrillage 50x50 mm sans nitruration plasma ¹	Quadrillage 50x50 mm avec nitruration plasma ²	Quadrillage 50x50 mm sans nitruration plasma ¹	Quadrillage 50x50 mm avec nitruration plasma ²	
1,0 x 0,5 m 4 Pieds env. 128 kg	NEW 946 € 4-160005 ○	NEW 1.036 € ● 4-160005.P	1.064 € 4-160005.X07 ○	1.154 € ● 4-160005.X7	180 €
1,0 x 1,0 m 4 Pieds env. 193 kg	NEW 1.273 € 4-160010 ○	NEW 1.382 € ● 4-160010.P	1.387 € 4-160010.X07 ○	1.495 € ● 4-160010.X7	200 €
1,2 x 0,8 m 4 Pieds env. 195 kg	1.273 € 4-160025 ○	1.382 € ● 4-160025.P	1.502 € 4-160025.X07 ○	1.611 € ● 4-160025.X7	200 €
1,2 x 1,2 m 4 Pieds env. 261 kg	1.544 € 4-160015 ○	1.730 € ● 4-160015.P	1.771 € 4-160015.X07 ○	1.957 € ● 4-160015.X7	250 €
1,5 x 1,0 m 4 Pieds env. 281 kg	1.665 € 4-160035 ○	1.831 € ● 4-160035.P	1.886 € 4-160035.X07 ○	2.052 € ● 4-160035.X7	250 €
1,5 x 1,5 m 4 Pieds env. 397 kg	2.234 € 4-160050 ○	2.458 € ● 4-160050.P	2.482 € 4-160050.X07 ○	2.706 € ● 4-160050.X7	290 €
2,0 x 1,0 m 4 Pieds env. 354 kg	2.152 € 4-160020 ○	2.458 € ● 4-160020.P	2.399 € 4-160020.X07 ○	2.706 € ● 4-160020.X7	290 €
2,0 x 1,2 m 4 Pieds env. 415 kg	2.594 € 4-160060 ○	2.906 € ● 4-160060.P	2.948 € 4-160060.X07 ○	3.260 € ● 4-160060.X7	290 €
2,4 x 1,2 m 6 Pieds env. 503 kg	3.027 € 4-160030 ○	3.354 € ● 4-160030.P	3.478 € 4-160030.X07 ○	3.805 € ● 4-160030.X7	560 €
3,0 x 1,5 m* 8 Pieds env. 795 kg	4.469 € 4-160050.2 ○	4.917 € ● 4-160050.P.2	4.964 € 4-160050.X07.2 ○	5.412 € ● 4-160050.X7.2	650 €
4,0 x 2,0 m 8 Pieds env. 1.297 kg			6.826 € 4-160055.X07 ○	7.610 € ● 4-160055.X7	890 €

Charge statique totale conseillée pour 4 pieds 2.000 kg avec une répartition uniforme de la Charge. (Données pour pied standard)

* Composé de 2 tables 1,5 x 1,5 m avec 6 boulons de liaison compris.

● = Article produit en stock

○ = Article produit sur commande

PIEDS DE TABLE




Réf.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Charge par pied	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Hauteur des pieds	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Hauteur de table	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Réglage fin	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Surcoût par pied	inclus	---	52 €	57 €	84 €	58 €

³ Equipement standard, hauteur alternative: Échangeable sans surcoût.

⁴ NB: Les roulettes ne sont pas recommandées pour les tables à 6 ou 8 pieds, ainsi que pour les tables 1,0 x 0,5 m et 1,2 x 0,8 m à cause du risque de basculement.

SETS



	Pince de bridage brunie / nitrurée	Pince de bridage brunie	Vé brunie	Boulon de serrage brunie	Butée nitrurée	Butée nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre nitrurée	Équerre rotative nitrurée
Matière	brunie / nitrurée	brunie	brunie	brunie	nitrurée	nitrurée	nitrurée	nitrurée	nitrurée	nitrurée
Réf.	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

NOTRE CONSEIL POUR CHAQUE TABLE DE SOUDURE SIEGMUND:



ANTI-COLLAGE

L'anti-collage non-inflammable et soluble à l'eau, empêche, en complément de la nitruration plasma, l'adhérence des projections de soudure.

15 €
Réf. 2-000924



SUB TABLE BOX

Espace de rangement sous votre table de soudure. ST Box avec 2 tiroirs.

502 €
Réf. 2-160900.1



¹sans nitruration plasma

Pas de protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure. Protection contre l'adhérence des projections de soudure uniquement en vaporisant l'anti-collage.

L'usure des tables Professional 750 est importante en raison du manque de dureté de l'acier à cœur.

²avec nitruration plasma

Bonne protection contre la rouille, les rayures et les projections de soudure.


SET D'ACCESSOIRES 163999

(Offert avec tous les sets)

- 160402.N Excentrique
- 160852 Clé à six pans
- 160820 Brosse
- 000942 Pierre à surfacier
- 000911 CleanBasic
- 000921 Echantillon Anti-collage
- 160920 Support de torche de soudure



Valeur: 97 €



Équerre

Équerre

Chariot pour accessoires

nitrurée

nitrurée

160910⁵

958 €

1.710 €

2.514 €

3.801 €

5.023 €

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x + 1 x

1 x

1 x

⁵ Sets sans chariot accessoires: Au choix, vous pouvez demander à la place du chariot accessoires, une ST Box avec tiroirs (Réf. 160900.1) et un litre en spray d'anticollage (Réf. 000924)

PROMO EXCEPTIONNELLE

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
1500 x 1000 x 100 mm

Acier pour outillage trempé à cœur, alliage spécial Siegmund X8.7, avec nitruration plasma et revêtement BAR

Alésages sur le dessus de la table quadrillage 50x50 mm

TABLE DE SOUDURE AVEC ACCESSOIRES COMPRIS:

3.354 €

au lieu de ~~4.392 €~~ Prix catalogue

Réf. 4-168135.X7



1 x 160900.1



6 x 160610



2 x 160630



4 x 160645.1

inclus



12 x 160510



6 x 160420.N



4 x 160108.N



2 x 160110.N



2 x 160162.N



1 x 160402.N



1 x 160852



1 x 160820



1 x 000942



1 x 160920



1 x 000911



1 x 000921